

昨日、手足に発疹が出て早退したお子さんが、本日下午の診断をされました。
乳児クラスは広がりやすいので、注意が必要です。千代田区の近隣区でも流行し始めています。
健康観察をお願いいたします。

2021. 11. 26 (金)

手 足 口 病

主な症状（ウイルスの型によって異なる）	潜伏期間	感染経路	登園のめやす
・ 口腔粘膜と手足の発疹 ・ 発熱、頭痛、嘔吐など ・ 髄膜炎や脳炎など	3～6日	飛沫 経口 接触	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること

クラス名	ちっち	ぐんぐん	にこにこ	わいわい	らんらん	すいすい
人数	1	1	0	0	0	0

- ★ 通常は春～夏に流行しますが、今年は秋以降、九州や西日本を中心に流行しています。
- ★ ワクチンはありません。一般的な予防（手洗い・おもちゃの消毒など）をします
- ★ 発症した場合には、有効な治療法はありません。多くの場合、3～7日の自然経過で治癒します
- ★ 回復後の飛沫や鼻汁から1～2週間、便からは数週～数か月間ウイルスが排泄されるので注意が必要です

- ★ 症状があったら、受診の際に「園で手足口病のお子さんがいたこと」をお伝えください
- ★ 上記の診断をされたら、園にお知らせください。再登園時に「登園届(保護者記入)」が必要です

手足口病の典型的な発疹です。ウイルスの数種類あり、型によって手足以外の身体に出る場合もあります。子どもに多い病気ですが、大人も移りますので、ご注意ください。



東京都感染症情報センター11・24(水)発行の流行状況です

